

**DRYKO**  
impermeabilizantes

UMA LINHA COMPLETA

#AquiTEM **ADERE**  
Color, tá colado. 100% COM VOCE

**FARBEN**

THINNER 5000/6000  
CONT. 5L

AGUARRAS SOLVRAZ QUEROSENE  
CONT. 5L

**quartzolit**  
SAINT-GOBAIN

**Afix**  
Transforme o seu jeito de trabalhar com tecnologia Afix  
Adesivos, Selantes e Silicones profissionais para sua casa e construção.

uma marca Artecola Química

**PULVITEC**  
GRUPO PIDILITE  
pulvitec.com.br

O MELHOR MIX DE PRODUTO PARA O SEU NEGÓCIO

**Mundial Prime**

**Aeroflex**

Nova embalagem Super Bonder  
Agora o produto fica na parte de trás

**Loctite** **Super Bonder**

DUREPOXI LIQUIDO

**CASCOLA**  
QUALIDADE PARA PROFSSIONAIS

PARA CADA NECESSIDADE EM ADESIVOS E SELANTES, UMA SOLUÇÃO CASCOLA COM QUALIDADE PROFSSIONAL.

**Chemi Color**

Comemore a vida com mais cor!

@ tintaschemicolor

# IMPERMEABILIZAÇÃO DE QUALIDADE É DRYKO.

**CAMPEÕES DA PROTEÇÃO**



Fita autoadesiva multiuso, de fácil aplicação e ótima escolha para solucionar problemas de gotejamento, vedações e reparos rápidos em baús, toldos e similares;

## FITA VEDATUDO



Primer asfáltico a base de água para melhor aderência de mantas e fitas asfálticas, ótima cobertura em única demão.

## DRYKOPRIMER ACQUA



Manta líquida de resina acrílica para impermeabilização de lajes expostas de pequenas dimensões sem tráfego de pessoas e pintura refletiva para conforto térmico, ótimo acabamento e fácil aplicação em forma de pintura.

## DRYKOLAJETOP



Manta asfáltica impermeabilizante de poliéster para lajes de grandes dimensões sem trânsito de pessoas, ótimo acabamento, durabilidade e resistência a movimentações da edificação. Seu acabamento em filme de alumínio permite exposição e reflexão aos raios UV.

## DRYKOMANTA POLIALUM 3MM



Manta asfáltica impermeabilizante de polietileno com acabamento em alumínio para lajes de pequenas dimensões e sem tráfego de pessoas. Seu acabamento em filme de alumínio permite exposição e reflexão aos raios UV.

## VEDAMANTA ALUMÍNIO



Manta asfáltica impermeabilizante de polietileno para pequenas lajes e áreas frias como, banheiros, sacadas, terraços e outros.

## VEDAMANTA



**MANTA ASFÁLTICA POLIETILENO**

Código	Descrição	Emb
3594	3mm 1x10m	01

Indicado para: lajes de cobertura com leves solicitações mecânicas e áreas frias internas como banheiros, áreas de serviço, cozinhas, sacadas, varandas e marquises.



**MANTA ASFÁLTICA POLIETILENO C/ ALUMÍNIO**

Código	Descrição	Emb
3593	3mm 1x10m	01

Indicado para: lajes, coberturas, telhados, galpões, cúpulas, marquises e calhas.



**FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO**

Código	Descrição	Emb
1176	10cmx10m	36
1177	15cmx10m	27
1178	20cmx10m	18
1179	30cmx10m	09
4754	45cmx10m	09
4755	90cmx10m	01




**PRIMER P/ MANTA ASFÁLTICA**

Código	Descrição	Emb
3595	3,6L	04
3596	18L	01



**ISOLANTE TÉRMICO ALUMÍNIO DUPLA FACE**

Código	Descrição	Emb
5967	1,20altx8,34m=10m <sup>2</sup>	01
5968	1,20altx20,84m=25m <sup>2</sup>	01
5969	1,20altx41,67m=50m <sup>2</sup>	01



**FITA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA**

Código	Descrição	Emb
154	48mmx45m	06



**ISOLANTE TÉRMICO BOPP DUPLA FACE**

Código	Descrição	Emb
5964	1,20altx8,34m=10m <sup>2</sup>	01
5965	1,20altx20,84m=25m <sup>2</sup>	01
5966	1,20altx41,67m=50m <sup>2</sup>	01



**FITA DUPLA FACE ADERMAX TRANSPARENTE**

Código	Descrição	Emb
1472	09mmx2m	12
3087	12mmx20m	06



**FITA DUPLA FACE TRANSPARENT**

Código	Descrição	Emb
5325	12mmx2m	01
5326	19mmx2m	01



**FITA DUPLA FACE VHB**

Código	Descrição	Emb
2016	12mmx5m	12
4934	19mmx5m	12
5623	19mmx20m	12



**FITA EMBALAGEM TRANSPARENTE**

Código	Descrição	Emb
4913	45mmx45m	24



**UMA LINHA  
COMPLETA**

**DE PRODUTOS  
ESSENCIAIS**



www.**ADERE**.com

#Aqui**TEM**  
**ADERE**  
Colou, tá colado.

**100%**  
COM VOCE



**ADERE**  
Colou, tá colado.

**FITA CREPE USO GERAL**

Código	Descrição	Emb
1468	18mmx50m	16
1469	24mmx50m	05
887	38mmx50m	06
1470	48mmx50m	06



**ADERE**  
Colou, tá colado.

**FITA EMBALAGEM  
MARROM**

Código	Descrição	Emb
3876	45mmx45m	04



**ADERE**  
Colou, tá colado.

**FITA EMBALAGEM  
TRANSPARENTE**


Código	Descrição	Emb
1471	45mmx45m	04



**tecnibra**

**FITA ANTIDERRAPANTE  
PRETA**

Código	Descrição	Emb
1897	50mmx5m	14



**ADERE**  
Colou, tá colado.

**FELTRO AUTOADESIVO  
QUADRADO BRANCO**

Código	Descrição	Emb
6293	22x22mm c/ 16un	20



**ADERE**  
Colou, tá colado.

**FELTRO AUTOADESIVO  
REDONDO BRANCO**

Código	Descrição	Emb
6292	37mm c/ 8un	20



**ADERE**  
Colou, tá colado.

**FELTRO AUTOADESIVO  
REDONDO BRANCO**

Código	Descrição	Emb
6291	20mm c/ 20un	20



**ADERE**  
Colou, tá colado.

**FITA SILVER TAPE  
PRATA**

Código	Descrição	Emb
1757	45mmx5m	12



Mundial Prime

**COLA BRANCA EXTRA**

Código	Descrição	Emb
1727	500g	12
1728	1kg	12



Mundial Prime

**COLA MADEIRA**

Código	Descrição	Emb
1729	100g	24



Henkel

**COLA MADEIRA**

Código	Descrição	Emb
5262	100g	12



PULVITEC

**COLA MADEIRA POLYFORT**

Código	Descrição	Emb
6602	100g	12



BLASCOR

**MASSA PLÁSTICA BRANCA**

Código	Descrição	Emb
6459	400g	12

Indicada para chapeação, marmorarias, carpintarias, modelação e caixas d'água..



Maza

**MASSA PLÁSTICA CINZA**

Código	Descrição	Emb
6347	400g	01

Indicado para corrigir imperfeições da funilaria de veículos, metais, galvanizados e outros. Pode ser usado também para colar peças de mármore, madeiras e cubas.



Maza

**MASSA DE POLIR Nº 2**

Código	Descrição	Emb
6409	500g	06
6410	1kg	06

Ideal para eliminar riscos, pequenos arranhões e desgastes na pintura.



2001

**CATALISADOR LÍQUIDO**

Código	Descrição	Emb
4450	12g	24



2001

**MASSA PLÁSTICA**

Código	Descrição	Emb
4448	Cinza 1kg	12

Este produto com ótimo acabamento nivela e corrige imperfeições em granito, mármore e peças metálicas. Usado no processo de repintura automotiva.



2001

**MASSA DE POLIR Nº 2**

Código	Descrição	Emb
4452	450g	12

Serve para eliminar riscos de lixa e o desgaste que as pinturas antigas sofreram por exposição aos agentes atmosféricos sem danificar ou riscar a pintura.



2001

**MASSA PLÁSTICA ADESIVO SUPERIOR**

Código	Descrição	Emb
4449	Branco 1kg	12

Serve para nivelar e corrigir imperfeições em granitos, mármore, peças metálicas e, repintura automotiva.



2001

**REMOVEDOR PASTOSO**

Código	Descrição	Emb
4453	900ml	12

É utilizado para remover pinturas automotivas (poliuretânico, poliéster, laca, sintético, etc), industriais, imobiliárias e pinturas em eletrodomésticos e ferragens.



S.O.S. VEDFUJO

**KIT SOS SECAGEM RÁPIDA**

Código	Descrição	Emb
5151	50gr	12
5152	100gr	06
5153	250gr	01



Mundial Prime

**ADESIVO P/ JUNTAS DE MOTORES**

Código	Descrição	Emb
4134	73g	12



Mundial Prime

**CERA AUTOMOTIVA**

Código	Descrição	Emb
1725	200g	24

# O MELHOR MIX DE PRODUTO PARA O SEU NEGÓCIO

# Mundial Prime®



 Aeroflex

[www.mundialprime.com.br](http://www.mundialprime.com.br)



/mundialprimeoficial



@mundialprime



**ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO**

Código	Descrição	Emb
1602	230ml/140g	12



**ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO**

Código	Descrição	Emb
1281	500ml/340g	12



**SELANTE PU 40 CINZA**

Código	Descrição	Emb
5296	400g	12



**VEDA TRINCA BRANCO**

Código	Descrição	Emb
2106	300ml/450g	12



**SILICONE SPRAY**

Código	Descrição	Emb
1726	300ml	12



**LIMPA CONTATO SPRAY**

Código	Descrição	Emb
4001	300ml	12



**VEDADOR DE CALHA ALUMÍNIO**

Código	Descrição	Emb
1309	300ml/270g	12



**DESENGRIPANTE LUB FAST**

Código	Descrição	Emb
1730	300ml/150g	12



**GRAFITE EM PÓ SPRAY**

Código	Descrição	Emb
4129	200ml	12



**LUBRIFICANTE P/ CORRENTES SPRAY**

Código	Descrição	Emb
4131	200ml	12



**VASELINA SPRAY**

Código	Descrição	Emb
4132	200ml	12



**ANTIRRESPINGO P/ SOLDA C/ SILICONE SPRAY**

Código	Descrição	Emb
4133	280g	12



**GRAXA BRANCA DE CAVIDADE EM SPRAY**

Código	Descrição	Emb
4130	200ml	12



**GRAXA SPRAY ALTA ADERÊNCIA**

Código	Descrição	Emb
4128	200ml	12



**GRAXA USO GERAL**

Código	Descrição	Emb
4127	90g	12



**GRAXA USO GERAL**

Código	Descrição	Emb
2981	500g	12
2982	1kg	12

# Afix

Transforme o seu jeito de trabalhar  
com tecnologia Afix

Adesivos, Selantes e Silicones profissionais  
para sua casa e construção.

uma marca Artecola Química

## Lançamento

A revolução da  
Cola de Contato:  
**AFIX GREEN**



Afix Green - **COLA PREMIUM  
PARA MADEIRA 1,2,3**



## Destaques

Afix: **MULTIFLEX  
SELANTE BASE  
D'ÁGUA**



Afix: **ADESIVO  
INSTANTÂNEO**



## Linha completa Afix

Selantes



Silicones



Hot Melt



Cola Branca



PVA  
Concentrado



Limpadores



Espumas e Aplicadores



Adesivo para Pisos



Adesivo para  
Chapisco



Adesivo  
Estrutural



Kit MDF







**Afix**

**COLA CONTATO EXTRA FORTE S/ CHEIRO**

Código	Descrição	Emb
6327	250g	24
6328	500g	12
6329	1kg	12
6330	2,8kg	01

- ✓ Indicado para aplicação em fôrma, folhas de madeira, MDF, MDP, PVC, compensados, cortiça, carpete, couro e borracha.
- ✓ Fórmula sem solventes..
- ✓ Rende 2x mais, com apenas uma demão.
- ✓ Não inflamável.
- ✓ Fácil de limpar.



**Afix**

**COLA BRANCA PVA EXTRA**

Código	Descrição	Emb
5976	500g	12
5977	1kg	12



**Afix**

**ADESIVO INSTANTÂNEO PRO**

Código	Descrição	Emb
5973	20g	12
5974	100g	06



**TYTAN**

**COLA INSTANTÂNEA**

Código	Descrição	Emb
4443	20g	10



**PEGAMIL**

**COLA INSTANTÂNEA PEGAMIL**

Código	Descrição	Emb
4964	20g	10



**TEK BOND**

**ADESIVO INSTANTÂNEO C/ BLISTER**

Código	Descrição	Emb
6194	2g	24



**TEK BOND**

**ADESIVO INSTANTÂNEO CARTELA C/ 12UN**

Código	Descrição	Emb
6195	2g	01



**ITW**

**COLA INSTANTÂNEA SUPERCIANO**

Código	Descrição	Emb
2144	20g	10
2852	100g	04



**AMAZONAS**

**COLA CONTATO EXTRA**

Código	Descrição	Emb
373	Bisnaga 75g	12



**Mastrol**

**MASSA CALAFETAR CINZA**

Código	Descrição	Emb
673	350g C/ 21 filetes	15



**TEK BOND**

**ARALDITE HOBBY**

Código	Descrição	Emb
2021	16g 10 minutos	12

Produto indicado para diversos tipos de superfícies.



**AMAZONAS**

**COLA CONTATO EXTRA**

Código	Descrição	Emb
371	200g	24
372	750g	12



**WD-40**

**WD 40 TRADICIONAL AEROSSOL**

Código	Descrição	Emb
5683	300ml/200g	12



**BASTON**

**DESENGRIPANTE PROTEG LUB**

Código	Descrição	Emb
5625	300ml/150g	12



**ChemColor**

**ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO**

Código	Descrição	Emb
6057	300ml	12
6058	500ml	12

## Nova embalagem Super Bonder

Agora o produto fica na parte de trás

# Diga Sim a

**LOCTITE** **SUPER BONDER**



**QUALIDADE PARA  
PROFISSIONAIS**

PARA CADA NECESSIDADE EM ADESIVOS  
E SELANTES, UMA SOLUÇÃO CASCOLA COM  
QUALIDADE PROFISSIONAL.





Henkel

**CASCOLA TRADICIONAL S/ TOLUOL**

Código	Descrição	Emb
5268	195g	24



Henkel

**CASCOLA TRADICIONAL S/ TOLUOL**

Código	Descrição	Emb
5269	400g	12



Henkel

**CASCOLA TRADICIONAL S/ TOLUOL**

Código	Descrição	Emb
5270	730g	12



Henkel

**CASCOLA TRADICIONAL S/ TOLUOL**

Código	Descrição	Emb
5271	2,8kg	04



Henkel

**ADESIVO FENDAS E TRINCAS**

Código	Descrição	Emb
5263	450g	12



Henkel

**ADESIVO CASCOREZ UNIVERSAL**

Código	Descrição	Emb
5279	500g	12
5280	1kg	06



Henkel

**ADESIVO CASCOREZ EXTRA**

Código	Descrição	Emb
4165	500g	12
4166	1kg	12



Henkel

**ADESIVO CASCOREZ EXTRA**

Código	Descrição	Emb
5278	5kg	04



Henkel

**SUPER BONDER POWER FLEX GEL**

Código	Descrição	Emb
5273	2g	24



Henkel

**SUPER BONDER ORIGINAL**

Código	Descrição	Emb
5274	3g	24



Henkel

**SUPER BONDER PRECISÃO**

Código	Descrição	Emb
5275	5g	24



Henkel

**COLA INSTANTÂNEA**

Código	Descrição	Emb
5264	20g	08
5265	100g	04



Henkel

**CASCOLA EXTRA S/ TOLUOL BISNAGA**

Código	Descrição	Emb
5277	30g	12



Henkel

**DUREPOXI**

Código	Descrição	Emb
2770	50g	12
2373	100g	12



Henkel

**DUREPOXI LÍQUIDO**

Código	Descrição	Emb
5276	16g	04



Henkel

**COLA MONTA E FIXA PL 500**

Código	Descrição	Emb
5267	360g	06

# AS MELHORES SOLUÇÕES NA HORA DE CONSTRUIR, REFORMAR E DECORAR, VOCÊ ENCONTRA AQUI!



Conheça também as linhas de  
adesivos e impermeabilizantes

**PULVITEC**  
GRUPO PIDILITE  
[pulvitec.com.br](http://pulvitec.com.br)



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**SILICONE ACÉTICO  
TRANSPARENTE**

Código	Descrição	Emb
6370	Bisnaga 50g	12

\*Venda somente em embalagem fechada.



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**SILICONE ACÉTICO  
TRANSPARENTE**

Código	Descrição	Emb
6371	250g	24



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**SILICONE ACÉTICO  
BRANCO**

Código	Descrição	Emb
6607	250g	24



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**SILICONE ACÉTICO  
PRETO**

Código	Descrição	Emb
6608	250g	24



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**SILICONE ALTA  
TEMPERATURA**

Código	Descrição	Emb
6609	Vermelho 50g	12



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**COLA VINIL MULTIUSO**

Código	Descrição	Emb
6596	17g	12

Desenvolvido para colagem de PVC flexível. Permite colagens nos mais variados materiais, como reparos em infláveis, barracas de camping, piscinas, boias, lonas de caminhão, colagens em couro, tecidos, madeira, MDF, papel, papelão, cortiça, acrílico, plásticos, etc. Também muito usado para fins artesanais.



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**SILICONE BASE D'ÁGUA  
ECO BRANCO**

Código	Descrição	Emb
6613	280g	15

Indicado para aplicações em ambientes fechados. Adere a múltiplas superfícies, pode ser utilizado em selagens domésticas e na construção civil. Não contém solventes. Selante neutro. Alta flexibilidade, aceita pintura pós secagem.



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**SELANTE PU CINZA**

Código	Descrição	Emb
6372	387g	24



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**VEDA CALHA**

Código	Descrição	Emb
6689	Cinza 285g	12



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**MASSA P/ CALAFETAR**

Código	Descrição	Emb
6605	350g c/ 21 Filetes	24



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**ADESIVO EPÓXI**

Código	Descrição	Emb
6598	50g	72
6599	100g	48



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**ADESIVO  
INSTANTÂNEO**

Código	Descrição	Emb
6610	20g	12
6611	100g	12



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**ESPUMA EXPANSIVA**

Código	Descrição	Emb
6690	500ml/340g	12

Secagem rápida, excelente isolamento acústico. Ideal para chumbar, selar, calafetar, vedar e fixar. Rende até 30 litros.



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**COLA PVA EXTRA**

Código	Descrição	Emb
6600	500g	12
6601	1kg	12



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**COLA PVA UNIVERSAL**

Código	Descrição	Emb
6603	500g	12
6604	1kg	12



**PULVITEC**  
GRUPO SINTITE

**ADESIVO PVC  
POLYTUBES**

Código	Descrição	Emb
6593	17g	48
6594	75g	30
6595	175g c/ pincel	12



**TEK BOND**

**SILICONE ACÉTICO  
TRANSPARENTE**

Código	Descrição	Emb
2508	Bisnaga 50g	24
3880	Cartela 50g	12



**SOUDAL**

**SILICONE ACÉTICO  
TRANSPARENTE**

Código	Descrição	Emb
5329	50g	24



**SOUDAL**

**SILICONE ACÉTICO  
TRANSPARENTE**

Código	Descrição	Emb
5330	260g	12



**TEK BOND**

**SILICONE ACÉTICO  
TRANSPARENTE**

Código	Descrição	Emb
228	270ml/256g	24



**AMAZONAS**

**SILICONE BASE D'ÁGUA  
BRANCO**

Código	Descrição	Emb
1294	300ml/400g	12



**INTERFIX**

**SILICONE  
ALTA TEMPERATURA**

Código	Descrição	Emb
5331	Preto 50g	12
5332	Vermelho 50g	12



**INTERFIX**

**SILICONE  
ALTA TEMPERATURA**

Código	Descrição	Emb
3879	Vermelho 270g	25



**SILOC**

**SELANTE PU 40  
ULTRAFLEX CINZA**

Código	Descrição	Emb
4909	420g	12



**TYTAN**

**SELANTE PU CONSTRUÇÃO**

Código	Descrição	Emb
4442	Branco 400g	12
4654	Cinza 360g	12



**TYTAN**

**SELANTE BASE  
D'ÁGUA BRANCO**

Código	Descrição	Emb
4445	400g	12



**Ultra**

**SELANTE PU 40 ULTRAFLEX  
FUSION HYBRID CINZA**

Código	Descrição	Emb
6102	390g	12



**SOUDAL**

**SELANTE PU 40  
CINZA**

Código	Descrição	Emb
5409	400g	12



**PISAFIX**

**VEDA CALHA  
ALUMÍNIO**

Código	Descrição	Emb
6199	280g	12



**Afix**

**SILICONE MULTIFLEX  
BASE D'ÁGUA**

Código	Descrição	Emb
5994	Branco 430g	12



**SOUDAL**

**ESPUMA EXPANSIVA**

Código	Descrição	Emb
6701	500ml/340g	12



**TYTAN**

**ESPUMA EXPANSIVA**

Código	Descrição	Emb
5437	500ml/340g	12



**ALGICIDA ALGINIC CHOQUE**

Código	Descrição	Emb
5787	1L	12

Poderoso algicida de múltipla ação. Elimina todos os tipos de algas quando a piscina já está infectada.



**ALGICIDA ALGINIC MANUTENÇÃO**

Código	Descrição	Emb
5788	1L	12

Age na prevenção do aparecimento de algas na piscina.



**CINCLOF 4 EM 1**

Código	Descrição	Emb
5792	1L	12

Produto floculante, decantador, clarificante e auxiliar de filtração.



**LIMPA BORDAS**

Código	Descrição	Emb
5793	1L	12

Detergente ideal para remoção de óleos, gorduras e poeiras, impregnadas nas bordas de piscinas.



**REDUTOR DE PH REDUCIN**

Código	Descrição	Emb
5799	1L	12

Indicado para reduzir o pH e alcalinidade da água, quando estiver acima do ideal.



**MEDIDOR DE PH VERMELHO FENOL**

Código	Descrição	Emb
5796	23ml	01

Produto para medir o pH (alcalinidade).



**MEDIDOR DE CLORO ORTO TOLIDINA**

Código	Descrição	Emb
5795	23ml	01

Produto para análise de cloro da água.



**KIT ANÁLISE PH/CLORO**

Código	Descrição	Emb
5794		01

Kit contém:  
- uma tabela medidor  
- 1 fenol  
- 1 orto tolidina



**PASTILHA TRIPLA AÇÃO TRICLOR**

Código	Descrição	Emb
5797	190g	20

Ideal para qualquer tipo de piscina.



**DECANTADOR SULFATO DE ALUMÍNIO**

Código	Descrição	Emb
5801	1kg	20

Indicado para decantar impurezas da água da piscina.



**CLORO GRANULADO 65% CINCLOR 10 EM 1**

Código	Descrição	Emb
5789	1kg	12
5790	3,6kg	04
5791	10kg	01

Cloro inorgânico, excelente bactericida, princípio ativo é o Hipoclorito de Cálcio 65%.



**ELEVADOR DE PH BARRILHA**

Código	Descrição	Emb
5800	1kg	20

Ideal para qualquer tipo de piscina.



**FLUTUADOR DE CLORO**

Código	Descrição	Emb
5798	Médio	01

Flutuadores químicos para pastilhas de cloro.



TINTAS MOCOCA

**BETUME**

Código	Descrição	Emb
6411	100ml	12

✓ Indicado para proteger e tingir madeira de ambientes internos e externos sem acabamento. Pode ser usado para gesso, goma laca indiana ou incolor, tinta plástica e verniz madreperla.

✓ Rendimento:  
- aplique o número de demãos necessárias para obter a cor desejada.

✓ Tempo de secagem: entre demãos 2 horas.



Salisil

**TINGIDOR MADESIL**

Código	Descrição	Emb
2998	Cedro 100ml	12
2999	Imbuia 100ml	12
3000	Mogno 100ml	12

Para tingir vernizes e seladores



Juntalider

**ÓLEO DE MÁQUINA LUBRIFICANTE**

Código	Descrição	Emb
3972	100ml	06

Venda somente da embalagem fechada



Juntalider

**GRAFITE EM PÓ**

Código	Descrição	Emb
3971	25g	24



Juntalider

**FIXADOR CAL**

Código	Descrição	Emb
294	150ml c/ 48pçs	01



TINTAS MOCOCA

**REMOVEDOR DE FERRUGEM**

Código	Descrição	Emb
6354	200ml	12
6355	500ml	12
6412	1L	12



Salisil

**REMOVEDOR DE FERRUGEM FOSFER**

Código	Descrição	Emb
2985	250ml	12
2986	500ml	12

Previne o enferrujamento;  
Prepara a superfície para a pintura



Salisil

**CONVERTEDOR DE FERRUGEM CONFER**

Código	Descrição	Emb
2983	200ml	24
2984	500ml	24

Converter a ferrugem;  
Criar um fundo protetor pronto para a pintura de acabamento



Juntalider

**GESSO SECAGEM RÁPIDA**

Código	Descrição	Emb
211	1kg	20



Juntalider

**CORANTE LÍQUIDO (PACOTE C/ 12UN)**

Código	Descrição	Emb
3962	Amarelo 50ml	04
3963	Azul 50ml	04
3964	Laranja 50ml	04
3965	Marrom 50ml	04
3966	Ocre 50ml	04
3967	Preto 50ml	04
3968	Verde 50ml	04
3969	Vermelho 50ml	04
3970	Violeta 50ml	04

Para tingir tintas à base de água (látex, acrílicas ou pvc)



Salisil

**CORANTE COLORSIL (PACOTE C/ 12UN)**

Código	Descrição	Emb
2987	Amarelo 34ml	01
2988	Azul 34ml	01
2989	Laranja 34ml	01
2990	Lilás 34ml	01
2991	Marrom 34ml	01
2992	Ocre 34ml	01
2993	Preto 34ml	01
2994	Verde 34ml	01
2995	Verde limão 34ml	01
2996	Vermelho 34ml	01
2997	Violeta 34ml	01

Para tingir esmaltes, sintéticos, tintas a óleo e tintas à base de água (látex, acrílicas ou pvc)



1 frasco diluído em 3,6l de tinta branca  
Pigmento puro



Juntalider

**PIGMENTO EM PÓ 500g**

Código	Descrição	Emb
1250	Amarelo	08
1247	Azul	08
1248	Preto	08
1249	Verde	08
215	Vermelho	08

Venda somente da embalagem fechada





BLASCOR

**KIT MANTA FIBRA E CATALISADOR**

Código	Descrição	Emb
1668	C/ Pincel	10

Indicada para reparos em substratos automotivos em geral com base de fibra de vidro. Também pode ser utilizado na laminação de piscinas, peças automotivas, banheiras e afins. Modo de usar: A cada 100gr de Resina adicionar 20 a 30 gotas de catalizador.

**CARACTERÍSTICAS**

- ✓ A mistura deve ser homogênea.
- ✓ Lixar bem a superfície a ser aplicada
- ✓ Aplicar a resina catalisada com o pincel
- ✓ Coloque a fibra de vidro sobre o local
- ✓ Aplique novamente a resina catalisada sobre a fibra



Maza

**MANTA FIBRA DE VIDRO**

Código	Descrição	Emb
6356	250g	01

- ✓ Produto destinado a laminação em peças de fibra de vidro, piscinas, náutica e banheiras.
- ✓ Acabamento ultra resistente.
- ✓ Fácil aplicação.



BOARETTO

**REBBOCAL**

Código	Descrição	Emb
1653	1L	12
1654	5L	04

Aplicações: Substituto da cal, para assentamento de tijolos e aplicação de rebocos.

**MODO DE USAR**

- ✓ Assentamento de tijolos:
- ✓ 01 saco de cimento 50kg - 100ml de Rebbocal.
- ✓ Rebocos:
- ✓ 01 saco de cimento 50kg - 80ml de Rebbocal



RODO QUÍMICA

**LIMPA KANO**

Código	Descrição	Emb
4938	950 ml	12

Desentupidor líquido de alta concentração, indicado para desentupimentos de pias, canos, caixas de gorduras, etc.



FARBEN

**AGUARRÁS**

Código	Descrição	Emb
1143	450ml	12
3735	900ml	12
3736	5L	04



FARBEN

**THINNER 5000**

Código	Descrição	Emb
1142	450ml	12
3737	900ml	12
3738	5L	04



FARBEN

**THINNER 7500**

Código	Descrição	Emb
3739	900ml	12
3740	5L	04



RODO QUÍMICA

**LIMPA OBRA**

Código	Descrição	Emb
4936	1L	12
4937	5L	01

Sistema químico para limpeza pesada de pisos cerâmicos, fachadas remoção de resíduos de argamassas, mofos, etc.

**FARBEN**



# Chemi Color



*Comemore a vida  
com mais cor!*

 tintaschemicolor



**ChemiColor**

**TINTA SPRAY USO GERAL  
400ML/250G**

Código	Descrição	Emb
428	Alumínio	06
5626	Alumínio p/ rodas	06
431	Amarelo	06
430	Azul Claro	06
446	Azul Escuro	06
434	Branco Brilhante	06
441	Branco Fosco	06
3671	Cinza Claro	06
3670	Cinza Escuro	06
433	Dourado	06
432	Grafite	06
443	Laranja	06
445	Marrom	06
425	Preto Brilhante	06
426	Preto Fosco	06
442	Rosa	06
444	Verde Claro	06
427	Verde Escuro	06
429	Vermelho	06
440	Verniz Incolor	06
1174	Verniz Imbuia	06
1175	Verniz Mogno	06
450	Violeta Claro	06
451	Violeta Escuro	06

Indicada e aprovada para diversos tipos de pintura.  
Secagem: 15 minutos ao toque, 1 hora para manuseio e 24 horas para teste de resistência.  
Aplicar a uma distância de 10 cm.



**ChemiColor**

**TINTA SPRAY METÁLICA  
400ML/235G**

Código	Descrição	Emb
439	Cobre	06
437	Cromado	06
447	Grafite	06
438	Ouro	06
448	Prata	06
6123	Rose	06

Acabamento metalizado;  
Indicado para: Objetos artesanais, decorações, gesso, cerâmica, madeira, ferro e metais.



**ChemiColor**

**TINTA SPRAY  
ALTA TEMPERATURA  
315ML/215G**

Código	Descrição	Emb
435	Alumínio	06
1108	Branco Fosco	06
436	Preto Fosco	06

Indicado para: Superfícies metálicas de alta temperatura, até 600° C.



**ChemiColor**

**TINTA SPRAY LUMINOSA  
380ML/235G**

Código	Descrição	Emb
1104	Amarelo	06
1102	Laranja	06
1106	Magenta	06
1103	Pink	06
1105	Verde	06

Indicado para: Isopor, vidro, gesso, cerâmica, ferro, metais, alvenaria e papel.



**BASTON**

**REPARADOR DE PNEUS**

Código	Descrição	Emb
3948	Motocicletas 150ml/115g	06
3949	Automóveis 350ml/260g	06

Emergências com furos em pneus com ou sem câmara de automóveis, motocicletas e bicicletas. Enche e veda o pneu reparando instantaneamente de forma fácil, segura e sem danificá-lo, descartando a necessidade de ferramentas especiais.



**ChemiColor**

**REMOVEDOR DE TINTA  
400ML**

Código	Descrição	Emb
1180	Spray	06

**Domilife**



**ODORIZADOR PURO AR  
ACQUA 400ML**

Código	Descrição	Emb
1227	Pétalas de Rosas	12

**Domilife**



**INSETICIDA ULTRA INSET**

Código	Descrição	Emb
458	Insetos 300ml	12
529	Barata 300ml	12
526	Cupim 400ml	12



**Domilife**

**ODORIZADOR  
ULTRA FRESH 360ML**

Código	Descrição	Emb
457	Baunilha	12
456	Jasmim	12
453	Lavanda	12
454	Pétalas de Rosas	12

# escolher **quartzolit** é a garantia de um resultado perfeito

A **Quartzolit** oferece as melhores soluções para a construção civil com um portfólio completo de produtos que atendem as necessidades de pequenas obras a grandes construções residenciais, comerciais e de infraestrutura.

É qualidade e confiança já reconhecida pelo mercado em: assentamento e rejuntamento, impermeabilização, fixação, soluções técnicas, revestimento de fachadas, soluções para pisos, além de tintas, lixas e discos.



 /quartzolit

[www.quartzolit.weber](http://www.quartzolit.weber)

0800 709 6979

 **quartzolit**

SAINT-GOBAIN



**IMPERMEABILIZANTE  
TECPLUS 1**

Código	Descrição	Emb
6288	1L	06
5101	3,6L	04
5102	18L	01

Aditivo líquido impermeabilizante para concreto e argamassa, quando é adicionado à água de amassamento proporciona a redução da permeabilidade para evitar a umidade e infiltração d'água na argamassa. Aumenta a coesão das argamassas, para melhor trabalhabilidade. Pode ser aplicado concretos e argamassas em elementos que estejam expostos à umidade e à pressão da água.

Rendimento:

- 1L: 1 copo de 200ml para cada saco de 25kg
- 3,6L: Concreto 0,5L para cada 50kg de cimento
- Argamassa 2L para cada 50 kg de cimento
- 18L: 1 copo de 250ml para cada saco de 25kg



**IMPERMEABILIZANTE PAREDE  
PREMIUM BRANCO**

Código	Descrição	Emb
5772	3,6kg	04
5773	18kg	01

Indicado para a proteção de fachadas, paredes externas e muros. Possui tecnologia 5 em 1: sela, impermeabiliza, dá acabamento, reflete calor e pode ser colorido. Fácil aplicação, protege contra manchas e a umidade da batida da chuva.

Rendimento:  
- 3,6kg: 15m<sup>2</sup>  
- 18kg: 150m<sup>2</sup>



**ADITIVO PLASTIFICANTE**

Código	Descrição	Emb
6052	1L	06
6053	3,6L	04
6341	18L	01

Indicado para uso em argamassa de assentamento e reboco. Melhora a trabalhabilidade, aumenta a resistência e durabilidade. Evita fissuras.

Rendimento:  
- 1L: 2,2m<sup>3</sup>  
- 3,6L: 8m<sup>3</sup>  
- 18L: 40m<sup>3</sup>



**SUPER MANTA  
LÍQUIDA BRANCA**

Código	Descrição	Emb
5770	4kg	04
5771	12kg	01

Manta flexível para impermeabilizar lajes de concreto armado, telhas de fibrocimento, telhas cerâmicas e superfícies metálicas. Fácil aplicação.

Rendimento:  
- 4kg: 3,3m<sup>2</sup>  
- 12kg: 10m<sup>2</sup>



**PINTURA ASFÁLTICA  
ACQUA**

Código	Descrição	Emb
5103	3,6L	04
5104	18L	01

Membrana com base asfáltica, para a impermeabilização de alicerces, baldrame e muros. Bloqueia a umidade do sol e da chuva

Rendimento:  
- 3,6L: 7,2m<sup>2</sup>  
- 18L: 36m<sup>2</sup>



**ADESIVO CHAPIX**

Código	Descrição	Emb
5105	1L	06
5106	3,6L	04
5107	18L	01

Aditivo adesivo à base de PVA, desenvolvido para proporcionar melhor aderência e trabalhabilidade para argamassas e chapiscos cimentícios ao substrato. Aplicação sobre concreto, alvenaria e bloco de EPS em tetos de lajes.

Rendimento:  
- 1L: 2,5m<sup>2</sup>  
- 3,6L: 9m<sup>2</sup>  
- 18L: 45m<sup>2</sup>



**TECPLUS TOP**

Código	Descrição	Emb
5769	18kg	01

Argamassa ideal para áreas úmidas, que recebem água em abundância como banheiros, cozinhas, áreas de serviço, muros e rodapés. Também pode ser aplicada em reservatórios enterrados, fundações e alicerces. Fácil aplicação. Não altera a potabilidade da água. Pode ser aplicado com trincha ou rolo.



**HIDROASFALTO**

Código	Descrição	Emb
4939	3,6 kg	01
4940	18 kg	01

Membrana asfáltica, indicada para impermeabilização de vigas, contra pisos, alicerces, floreiras, etc.



**MANTA LÍQUIDA  
DRYKOLAJE**

Código	Descrição	Emb
5091	4kg Branca	04

Manta líquida de resina acrílica para impermeabilização de lajes expostas de pequenas dimensões sem tráfego de pessoas e pintura refletiva para conforto térmico, ótimo acabamento e fácil aplicação em forma de pintura.



VEDACIT

VEDACIT		
Código	Descrição	Emb
2260	1L	06
2261	3,6L	04
2262	18L	01

Aditivo de altíssima capacidade de redução da permeabilidade concretos e argamassas por hidrofugação do sistema capilar e permite a respiração dos materiais, mantendo os ambientes salubres.

Rendimento:

- 1L: rende até 1/2 saco de cimento de 50kg
- 3,6L: rende até 2 sacos de cimento de 50kg
- 18L: rende até 95 sacos de cimento de 50kg



VEDACIT

NEUTROL BASE D'ÁGUA		
Código	Descrição	Emb
6590	900ml	06
6591	3,6L	04
6592	18L	01

Emulsão asfáltica de alta resistência química que forma uma película impermeável. É indicado para proteção de estruturas de concreto e alvenaria revestidas com argamassa em contato com o solo sujeita a águas e aos meios agressivos. Indicado também para estruturas de madeira e metálicas não expostas a intempéries

Rendimento:

- 900ml: até 1,8m<sup>2</sup>
- 3,6L: até 7,2m<sup>2</sup>
- 18L: até 36m<sup>2</sup>



VEDACIT

ALVENARIT		
Código	Descrição	Emb
2251	1L	12
2252	3,6L	04
4167	18L	01

Aditivo que proporciona ótima trabalhabilidade às argamassas e rebocos. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação.

Rendimento:

- 1L: rende até 10 sacos de cimento de 50kg
- 3,6L: rende até 18 sacos de cimento de 50kg
- 18L: rende até 90 sacos de cimento de 50kg



VEDACIT

VEDAPREN PAREDE		
Código	Descrição	Emb
2263	3,6kg	04
2264	18L	01

É uma pintura impermeável e elástica que protege as paredes contra fissuras e batidas de chuva, além de ter alta durabilidade. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica e tingido com corantes líquidos base água até o limite estabelecido pelo fabricante de corantes.

Rendimento:

- 3,6kg: até 30m<sup>2</sup>
- 18kg: até 150m<sup>2</sup>



VEDACIT

BIANCO		
Código	Descrição	Emb
2253	1kg	06
2254	3,6kg	04
2255	18kg	01

Resina sintética de alto desempenho, que proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos. Confere maior plasticidade, melhora a impermeabilidade e evita a retração das argamassas.

Pode ser usado em áreas externas e internas ou sujeitas à umidade.

Rendimento:

- 1kg: até 3,3m<sup>2</sup>
- 3,6kg: até 12m<sup>2</sup>
- 18kg: até 60m<sup>2</sup>



VEDACIT

VEDALIT		
Código	Descrição	Emb
4511	1L	12
4512	3,6L	04
4643	18L	01

É um aditivo concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com VEDALIT não precisam ser curtiduras.

Rendimento:

- 1L: 100 ml para cada saco de cimento de 50kg
- 3,6L: rende até 36 sacos de cimento de 50kg
- 18L: rende até 180 sacos de cimento de 50kg



VEDACIT

EXPANSOR		
Código	Descrição	Emb
4170	1kg	06
4171	3kg	04

Compensa a retração natural das argamassas, evitando fissuras. Preenche totalmente os espaços vazios, o que facilita a sua aplicação em frestas e locais confinados.

Rendimento:

- 1kg:
- 3kg: rende até 6 sacos de cimento de 50kg



VEDACIT

DESMOL		
Código	Descrição	Emb
4168	3,6L	04
4169	18L	01

Forma uma fina camada entre o concreto e as formas, impedindo a aderência entre ambos e possibilitando grande reaproveitamento das formas. Facilita a limpeza e a remoção sem danificar nem manchar as superfícies e arestas do concreto. É especialmente indicado para concreto a ser revestido. Pode ser utilizado em formas de madeira e compensados comuns ou resinados.

Rendimento:

- 3,6L: até 1,044m<sup>2</sup>
- 18L: até 5,220m<sup>2</sup>



VEDACIT

COMPOUND ADESIVO		
Código	Descrição	Emb
2256	1kg	06

Proporciona alto rendimento e excelente aderência a vários tipos de substratos, sendo indicado para colagem, mesmo entre si, de concreto, ferro, madeira, pedra etc. Oferece ótima resistência a água, óleo, graxa e meio agressivo.

Pode ser aplicado em superfícies úmidas, embora não encharcadas.

Rendimento:

- 1kg: rende até 0,55m<sup>2</sup>/mm



VEDACIT

VEDATOP		
Código	Descrição	Emb
2265	12kg	01

Vedatop é uma argamassa polimérica de base acrílica impermeável de alta aderência e de fácil aplicação. Pode ser aplicado sobre concreto, blocos cerâmicos e de concreto, fibrocimento, rebocos e demais bases cimentícias.

Rendimento:

- 12kg: até 5,5m<sup>2</sup>